




EVERY DAY
MADE BETTER®





IHRE TÄGLICHE ROUTINE

Mit den Whirlpools von Hot Spring® starten Sie erfrischt in jeden Tag: Wärme, die belebt; kristallklares Wasser, das einlädt zu baden; Innovationen, die Sie spüren – eine Inspiration, mehr zu unternehmen, mehr zu erleben und besser zu leben.

Wir helfen Ihnen, sich am Ende des Tages zu regenerieren und sich auf das vorzubereiten, was als Nächstes kommt.

UNLEASH YOUR BEST SELF.™ (Entfalten Sie Ihr Bestes Ich)

Tauchen Sie ein

Warum Hot Spring Whirlpools?	4
Frischeres, saubereres, einfach zu pflegendes Wasser ____	10
Whirlpool Kollektionen	12
Wichtiges Zubehör	40
Das Absolut Beste Whirlpool-Erlebnis.....	44
Technische Daten	46
Garantie	54
Whirlpool Kollektionen im Vergleich	55

EVERY DAY
MADE BETTER®
SEIT 1977

Mit mehr als vier Jahrzehnten Erfahrung und zwei Millionen verkauften Whirlpools hat sich Hot Spring® seinen Platz als Branchenführer erarbeitet und bietet seinen Kunden Innovationen, kompromisslose Qualität und vollen Fokus auf Wellness und Vitalität und somit „das absolut beste Whirlpool-Erlebnis“.

INNOVATIONEN STEHEN IM MITTELPUNKT

Seit 1977, als Hot Spring den ersten vollständig isolierten Whirlpool mit Unterwasserbeleuchtung und von oben einsetzbaren Filtern auf den Markt gebracht hat, haben wir die Messlatte mit bahnbrechenden Technologien, wie der Moto-Massage® (die weltweit erste bewegliche Hydrotherapiedüse) höher gelegt.

Unsere neueste Innovation im Bereich Wasserpflege heißt FreshWater® IQ. Es kombiniert das FreshWater-Salzsystem mit dem Smart Monitoring und mit einem präzisen Dosiersystem. Das hilft Ihnen, das Wasser in Ihrem Whirlpool sauber, klar und natürlich zu halten - mit weniger Aufwand und Sorgen.

WELLNESS – NEU DEFINIERT

Wellness steht im Mittelpunkt von allem, was wir tun. Unsere Whirlpools bieten Vorteile, die über Entspannung hinausgehen und sorgen für Wohlbefinden, Stressabbau und Vitalität. Genießen Sie die wohltuende Wärme und Hydromassage entweder alleine, mit Freunden oder mit der Familie, um gesünder und glücklicher zu werden.

QUALITÄT, AUF DIE SIE SICH VERLASSEN KÖNNEN

Jeder Hot Spring Whirlpool ist für maximale Entspannung und Vitalität konstruiert – jetzt und für die nächsten Jahrzehnte. Erleben Sie die legendäre Massage, die einfache Wasserpflege, die führende Energieeffizienz und die unübertroffene Kundenbetreuung, die uns zur weltweit meistverkauften Whirlpoolmarke gemacht haben.



ENTFALTEN SIE IHR BESTES ICH

Wir glauben an die Kraft des warmen Wassers und der Massagedüsen, die Ihnen helfen, sich wohler zu fühlen, besser zu schlafen und aktiv zu bleiben. Wenn Sie ein warmes Bad zu Ihrer täglichen Routine machen, erleben Sie pure Vitalität und können Ihr Bestes Ich entfalten, bei der Arbeit oder zu Hause — einfach überall!



DESIGN & TECHNOLOGIE, DIE SIE FIT UND BEWEGLICH HALTEN

Optimal platzierte Düsen massieren gezielt bestimmte Muskelgruppen – vom Nacken über die Schultern, den Rücken, die Waden und Handgelenke, bis hin zu den Füßen. Hot Spring® Whirlpools bieten eine gelungene Kombination aus Wasserauftrieb, Wärme und Wassermassage, um die Erholung der Muskeln zu beschleunigen und die Leistungsfähigkeit beim Sport und bei alltäglichen Aktivitäten zu steigern. Die Warmwassermassage steigert die Durchblutung, verbessert die Beweglichkeit und setzt Endorphine frei, die zur Schmerzlinderung beitragen können.



BESSER SCHLAFEN & ERFRISCHT AUFWACHEN

Abends in einem Whirlpool zu entspannen, hilft Ihnen abzuschalten und Stress abzubauen. Es kann helfen, Ihren Körper auf den Schlaf vorzubereiten, indem es die Körpertemperatur erhöht, Melatonin freisetzt und die Gehirnaktivität beruhigt, so dass Sie auf natürliche Weise eine gute Nachtruhe genießen und erfrischt aufwachen können!



TIEFERE BEZIEHUNGEN

Die gemeinsame Zeit im Whirlpool, ganz ohne Ablenkung, vertieft die Beziehung zu anderen Menschen, die Ihnen nahestehen. Die positive Wirkung geht weit über den Aufenthalt im Wasser hinaus. Sie erfüllt Ihr Leben mit wertvollen Momenten des Beisammenseins.



DER HOT SPRING VORTEIL



Bessere Massage

Die ergonomisch geformten Sitzflächen passen sich Ihrem Körper an und sorgen für eine perfekte Position, um Sie maximal zu entlasten. Eine Vielzahl von Düsen, darunter die patentierte Moto-Massage® DX-Bewegungsdüse, sind strategisch so platziert, dass sie Muskelgruppen im Nacken, Schultern, Rücken, Waden, Handgelenken und Füßen entspannen.

Individuelle Steuerelemente verbessern das Whirlpool-Erlebnis weiter. Mit dem ComfortControl™-System können Sie das Luft-Wasser-Gemisch fein dosieren, während Sie mit dem SmartJet™-System den Wasserfluss zu verschiedenen Düsendruppen und Sitzen individuell einstellen können.



Besseres Wasser

Hot Spring® Whirlpools verfügen über eine innovative, wartungsarme Filterung, die Verunreinigungen effektiv entfernt und für sauberes, klares Wasser sorgt. Das FreshWater® IQ System vereinfacht die Wasserpflege durch die Kombination von drei intelligenten Technologien: das FreshWater Salzsystem erhält frisches, sich sanft und natürlich anführendes Wasser mit weniger Chemikalien; das Smart Monitoring-System testet das Whirlpool-Wasser jede Stunde und gibt klare Anleitungen zur Wasserpflege; das präzise Dosiersystem liefert die richtige Menge an pH-Plus, pH-Minus oder Phosphatentferner. Diese innovativen Technologien helfen Ihnen mit wenig Aufwand erholsame Bäder zu genießen.



Bessere Energie

Jede Komponente unseres Energy Smart™ Systems ist so konzipiert, dass sie mit anderen zusammenarbeitet, um sicherzustellen, dass Ihr Whirlpool immer warm und einsatzbereit ist — und die Energiekosten überschaubar bleiben.

Mit Ausstattungen wie der hochdichten Isolierung, die die Wärme speichert, unserer SilentFlo 5000™ Umwälzpumpe, die weniger Energie verbraucht als ein 40W-Leuchtmittel, und den maßgefertigten WeatherPro™ Abdeckungen mit einer exklusiven Scharniedichtung, erfüllen und übertreffen Hot Spring Whirlpools die strengen Energie-Effizienzstandards der California Energy Commission (CEC) und der APSP 14 für portable Whirlpools.

Geschätzter Energieverbrauch des Modells Aria™

Stadt	Temperatur °C	Standby (kWh/Woche ¹)	Verbrauch (kWh/Woche ²)
Wien	7,5	52,46	58,81
Zürich	9,5	48,77	55,10
Berlin	10,5	46,93	53,25
Frankfurt	11,0	46,01	52,32

¹ Unter der Annahme, dass das Gerät eine Woche lang nur im Standby-Modus bei einer Wassertemperatur von 38 °C betrieben wird.
² Unter der Annahme, dass das Gerät 4 Tage in der Woche in Verwendung ist und 3 Tage nur im Standby-Modus läuft, bei Erhalt einer Wassertemperatur von 38 °C.
"Verwendung" ist definiert als ein 20-minütiges Baden im Whirlpool - 10 Minuten mit eingeschalteten Düsen und 10 Minuten ohne Düsen. Die Prüfung wurde im Oktober 2022 in einer UL-zertifizierten Kälte/Wärmekammer gemäß ANSI/APSP/ICC-14 2019 durchgeführt.
Der individuelle Energieverbrauch kann je nach Modell und je nach der eingestellten Wassertemperatur, den Badegewohnheiten und den tatsächlichen Umgebungsbedingungen variieren.

WASSER HAT JETZT DAZUGELERNT

Erleben Sie FreshWater® IQ, eins der intelligentesten Salzwassersysteme der Welt, jetzt auch mit einer integrierten Dosieranlage erhältlich.

Hot Spring® hat es sich zum Ziel gesetzt, das absolut beste Whirlpoolerlebnis zu bieten. Dazu gehört auch, dass Ihre Wasserpflege einfacher, intelligenter und besser denn je wird. Deshalb haben wir FreshWater IQ entwickelt, unser fortschrittlichstes Wasseraufbereitungssystem. Dieses vollständig integrierte System arbeitet rund um die Uhr, damit Ihr Wasser im Gleichgewicht bleibt. Jedes Bad liefert jetzt das Wohlbefinden und die Vitalität, die Sie brauchen – und das mit weniger Aufwand.

freshwater® IQ

Intelligenter

ECHTZEITÜBERWACHUNG. PRÄZISION-DOSIERUNGSSYSTEM.

FreshWater IQ überwacht durch eine integrierte Logik stündlich den pH-Wert, sowie den Chlor- und den Salzgehalt Ihres Wassers. Es liefert Ihnen klare, schrittweise Anweisungen direkt auf den Touchscreen Ihres Whirlpools oder auf Ihr Smartphone. Möchten Sie eine Anpassung vornehmen? Einfach antippen. Dank unserer neuen Dosiertechnologie können Sie unmittelbar pH-Plus oder pH-Minus hinzufügen oder eine automatische Dosierung des Phosphatentferners einstellen. Das lästige Rätselraten entfällt somit.

Sauberer

BESSERES WASSER. WENIGER CHEMIKALIEN.

Mit unserem Salzsysteem wird Chlor aus Salz erzeugt, wodurch weniger Chemikalien benötigt werden. In Kombination mit der automatischen Überwachung und der präzisen Dosierung sorgt es dafür, dass das Wasser kristallklar, haut- und augenschonend und bis zu einem ganzen Jahr lang frisch bleibt*.

Einfacher

ÜBERLASSEN SIE IHREM WHIRLPOOL DAS DENKEN.

FreshWater IQ macht Schluss mit dem Rätselraten bei der Wasserpflege. Intelligente Warnmeldungen, Schritt-für-Schritt-Anleitungen und die integrierte Dosierfunktion machen FreshWater IQ zum einfachsten Wasserpflagesystem, das wir je entwickelt haben.

Besser

DIE ZUKUNFT DER WASSERPFLERGE HAT BEGONNEN.

FreshWater IQ ist vollständig integriert und intelligent konzipiert. Es sorgt mit wenig Aufwand für sauberes, ausgewogenes und natürliches Wasser, sodass Sie länger baden können und weniger Stress haben.

Drei innovative Technologien

FRESHWATER SALZSYSTEM

Wandelt Salz in Chlor um, um Ihr Whirlpool-Wasser frisch, klar und natürlich zu halten. Dazu wird eine Einweg-Titan-Kartusche verwendet.

SMART MONITORING-SYSTEM

Überprüft automatisch stündlich Ihr Wasser und gibt klare Anweisungen über das Touchscreen-Bedienfeld Ihres Whirlpools oder über die Hot Spring App.

NEU! PRÄZISIONS-DOSIERSYSTEM

Gibt genau die richtige Menge an Wirkstoffen für pH-Wert erhöhen, pH-Wert senken und Phosphatentferner ab, wenn Sie es brauchen, ohne Abmessen oder Verschmutzen, dank nachfüllbarer Kartuschen, die ordentlich unter dem Filterdeckel untergebracht sind. Damit das Dosiersystem funktioniert, müssen das Salzsysteem und das Smart Monitoring-System installiert und betriebsbereit sein.

*Die Lebensdauer variiert je nach Verwendung und Pflege. Wenn der Whirlpool ordnungsgemäß gewartet wird, kann das Wasser bis zu einem Jahr lang frisch bleiben.

WÄHLEN SIE IHREN WHIRLPOOL

Wählen Sie aus vier unterschiedlichen Kollektionen und zahlreichen Modellen, Größen und Farben genau den Hot Spring® Whirlpool, der zu Ihrem Standort, und Ihrem Lebensstil passt.



HIGHLIFE® KOLLEKTION

Unsere Beste, um Ihr bestes Ich zu entfalten. Legendäre Massage, führende Energieeffizienz und kristallklares Wasser für das ultimative Hydrotherapie-Erlebnis.



LIMELIGHT® KOLLEKTION

Bringen Sie Ihr Whirlpool-Erlebnis auf eine neue Ebene mit einem modernen Design und fortschrittlichen Funktionen.



HOT SPOT® KOLLEKTION

Qualität, Innovation und Leistung, Hot Spring-Erfahrung zu einem attraktiven Preis.



FREEFLOW® KOLLEKTION

Die Einsteiger-Kollektion mit Hot Spring Qualität für mehr Lebensfreude.



HIGHLIFE KOLLEKTION

Unsere Beste. Entfalten Sie Ihr bestes Ich.

Für die, die das Beste vom Leben wollen, lässt die Highlife® Kollektion keine Wünsche offen. Herausragendes Design. Ausgefeilte Technik. Großzügige Ausstattung. Unsere besten Whirlpools.

„Seit der Lieferung nutze ich meinen neuen Whirlpool fast jeden Tag. Es ist ein wunderbares Erlebnis, ins warme Wasser einzutauchen und verspannte Muskeln zu lockern. Ich bin so froh, dass wir ihn gekauft haben!“

- Jetsetter™-Besitzer



Verkleidung: Blackwood
Wanne: Alpin Weiß



Verkleidung: Java
Wanne: Alpin Weiß

LEGENDÄRE MASSAGE



UNÜBERTROFFENE RÜCKENMASSAGE

Unsere allerbesten Whirlpools zeichnen sich durch unsere legendäre Innovation aus — die Moto-Massage® DX Düse. Diese patentierten, beweglichen Düsen erzeugen zwei kraftvolle Wasserströme, die in einer gleichmäßigen Auf- und Abbewegung eine einzigartige Rückenmassage liefern.



PERFEKT POSITIONIERT

Für ein perfektes Whirlpool-Erlebnis bringen ergonomisch geformte Sitze Ihren Körper in eine natürliche Position. Jede Düse ist perfekt positioniert, um bestimmte Muskeln anzusprechen. Das führt zu einer ausgeprägten Massage von Nacken, Schultern, Rücken, Handgelenken, Waden und Füßen.



INDIVIDUELLE EINSTELLUNG

Das ComfortControl™ System ermöglicht es je nach Wunsch die Düsenblenden auf eine kräftige oder ganz sanfte Massage einzustellen. Das SmartJet™-System steuert den Wasserfluss zu verschiedenen Düsengruppen und Sitzen im Whirlpool.

EINFACHE WASSERPFLEGE



FRESHWATER SALZSYSTEM INKLUSIVE

Das FreshWater®-Salzsystem, das serienmäßig in den Whirlpools der Highlife®-Kollektion enthalten ist, bildet die Grundlage für das bahnbrechende FreshWater IQ-System, eines der fortschrittlichsten Wasseraufbereitungssysteme weltweit. Dank dreier, integrierter Technologien – unserem patentierten Salzsystem, der smarten Wasserüberwachung und der brandneuen Präzisionsdosierung – sorgt FreshWater IQ mit weniger Aufwand für sauberes, ausgewogenes und natürlich anmutendes Wasser.



100% GEFILTERT — IMMER

Das gesamte Wasser im Whirlpool der Highlife Kollektion wird immer zu 100 % gefiltert, d. h. jeder Tropfen Wasser läuft durch die Filter, auch wenn die Massage-Düsen eingeschaltet sind.

Der Schlüssel dazu ist unser firmeneigenes No-Bypass-Filtersystem. Es arbeitet in Verbindung mit unseren exklusiven Tri-X™-Filtern, die durch ihr einzigartiges Mehrkanal-Design eine überragende Reinigungsleistung und eine außergewöhnliche Langlebigkeit bieten.


Jeder Wassertropfen wird bei jedem Durchfluss gereinigt, ohne Ausnahme. Kein anderer Whirlpool bietet derart sauberes Wasser.



ENERGY SMART™ SYSTEM


Hält das Whirlpool-Wasser warm und die Energiekosten niedrig

Durch eine Kombination verschiedener Innovationen bieten die Whirlpools der Highlife® Kollektion die bestmögliche Energie-Effizienz, damit Ihr Whirlpool warm und immer bereit ist, wenn Sie baden möchten.



VERBESSERTE ENERGIE-EFFIZIENZ

Jeder Whirlpool der Highlife Kollektion ist auf Haltbarkeit und Langlebigkeit ausgelegt und besteht aus einer Polymer-Rahmenkonstruktion, einer mehrschichtigen, hochdichten Schaumstoffisolierung und aus einer komplett isolierten Bodenwanne. Das speichert die Wärme und maximiert die Energieeffizienz.



SPEZIELLE UMWÄLZPUMPE

Die SilentFlo 5000™ Umwälzpumpe ist eine spezielle Pumpe, die das Wasser im Whirlpool 24 Stunden jeden Tag fast geräuschlos umwälzt und weniger Energie verbraucht als ein 40W-Leuchtmittel. Leistungsstarke Düsenpumpen müssen so nicht zur Wasserzirkulation eingesetzt werden. Das spart Energie und verringert die Abnutzung.



LOGO-LEUCHTANZEIGE

Dank der Bereitschaftsanzeige außen im Hot Spring® Logo können Sie sicher sein, dass Ihr Whirlpool bereit ist, noch bevor Sie einen Schritt nach draußen getan haben. Diese Diagnose-Funktion ist ein praktischer Hinweis, falls Ihr Eingreifen notwendig sein sollte.

ATEMBERAUBEND SCHÖN

Gewagt, aber attraktiv. Jung, aber zeitlos. Elegant, aber voller Kraft.

Die Highlife Kollektion definiert Whirlpool-Design neu. Elegant gestaltete Kanten stellen Akzentlichtpunkte dar, die zum Näherkommen einladen. Hochwertige, moderne Wannen und effektiv angeordnete Massagedüsen sorgen für Schönheit und Raffinesse. Klare Linien, edle Oberflächen und langlebige Materialien wirken harmonisch zusammen und schaffen ein einzigartiges Erscheinungsbild, das inspiriert und zeitlos ist.



Verkleidung: Leinen
Wanne: Alpin Weiß

Verkleidung: Blackwood
Wanne: Platin



HIGHLIFE® KOLLEKTION



GRANDEE™

7 Plätze
49 Düsen
254 × 231 × 97 cm



ENVOY™

5 Plätze
55 Düsen
254 × 231 × 97 cm



ARIA™

5 Plätze
42 Düsen
221 × 221 × 91 cm



VANGUARD™

6 Plätze
42 Düsen
221 × 221 × 91 cm



SOVEREIGN™

5 Plätze
32 Düsen
203 × 236 × 84 cm



PRODIGY™

5 Plätze
28 Düsen
213 × 198 × 84 cm



JETSETTER™ LX

3 Plätze
30 Düsen
213 × 173 × 84 cm




JETSETTER™

3 Plätze
22 Düsen
213 × 173 × 84 cm

VERKLEIDUNGEN*



WANNEN



ABDECKUNGEN



EINSTIEGSTREPPE



FARBKOMBINATIONEN

Verkleidung	Blackwood	Java	Lava	Leinen	Gebürstetes Nickel
Wanne	Alpin Weiß Eisgrau Platin	Alpin Weiß Eisgrau Elfenbein Toskanasonne Kiesel	Alpin Weiß Eisgrau Platin Toskanasonne Kiesel	Alpin Weiß Elfenbein Toskanasonne Kiesel	Alpin Weiß Eisgrau Platin
Abdeckung	Schwarz	Sturmgrau	Grau	Kakao	Schwarz

*Die tatsächlichen Farben und Produkte können von der gedruckten Abbildung abweichen. Prüfen Sie diese bei Ihrem lokalen Fachhändler.



DEN WHIRLPOOL VIRTUELL AM GEPLANTEN STANDORT BETRACHTEN

Laden Sie die kostenlose Virtual View™ AR App herunter und sehen sich mit Hilfe von "Augmented Reality" an, wie ein Hot Spring®-Whirlpool Ihren Lebensbereich verwandeln kann.



LIMELIGHT KOLLEKTION

**Modernes Design und fortschrittliche Funktionen.
Eine Klasse für sich.**

Die moderne, klare Linienführung, die elegante Stimmungsbeleuchtung und die akzentuierten Kanten verleihen den Whirlpools der Limelight® Kollektion ihren unverwechselbaren Charakter. Top-Funktionen und das legendäre Hot Spring®-Erlebnis machen diese Whirlpools zu den besten ihrer Klasse.

„Gemeinsame Momente oder Erholung nach dem Training – wir lieben unseren neuen Whirlpool. Nach einem Bad am Abend fühlen wir uns besser und schlafen auch besser. Außerdem haben wir Zeit, uns nach einem langen Tag auszutauschen. Wir lieben ihn!“

- Flair™-Besitzer



Verkleidung: Wenge
Wanne: Alpin Weiß



Verkleidung: Grau
Wanne: Eisgrau


LIMELIGHT KOLLEKTION



Individuelle Massage

Optimal platzierte Düsen massieren gezielt bestimmte Muskelgruppen – vom Nacken über die Schultern, den Rücken, die Waden und Handgelenke, bis zu den Füßen. Die Whirlpools der Limelight Kollektion bieten viele Möglichkeiten der Ganzkörpermassage. Die ausgeformten Sitze platzieren Ihren Körper so, dass Stress abgebaut wird und Sie in Position bleiben.

Mit dem ComfortControl™ System lässt sich die Massageintensität einstellen, während das SmartJet™ System das Wasser zu bestimmten Düsendruppen lenkt, um ein ultimatives, personalisiertes Massageerlebnis zu gewährleisten.



Zweifach-Filterung

Unser einzigartiges Zwei-Filter-System gewährleistet eine effektive konstante Filterung. Ein Filter ist ausschließlich für die Umwälzpumpe vorgesehen. Der andere wird für die Düsenpumpen eingesetzt, damit das Wasser auch bei laufenden Düsen gereinigt wird. Beide Filter gemeinsam bieten eine größere, effektivere Filterfläche. Ihr Wasser bleibt sauberer ohne viel Aufwand.

Nochmals verbesserte Energieeffizienz

Die exklusive FiberCor® Isolierung füllt die Verkleidung komplett aus, mit einer Dichte, die viermal höher ist als der 8 kg/m³ Schaum der meisten handelsüblichen Whirlpools. Zusammen mit den EnergySmart™ Komponenten, wie der SilentFlo 5000™ Umwälzpumpe, und der No-Fault® Heizung, halten die Whirlpools der Limelight Kollektion das Wasser warm bei geringen Stromkosten.



Sie werden Dinge in einem völlig neuen Licht sehen

Die Whirlpools der Limelight Kollektion verfügen über eine hohe Anzahl an LED-Lichtern für ein stilvolles Bad. Zur Innenbeleuchtung gehören LEDs, deren Platzierungen die Konturen der Whirlpoolwanne betonen. Zwei LED-Außenleuchtbänder an den vorderen Ecken des Whirlpools schaffen eine Optik von einzigartiger Eleganz. Sie können die Farbe Ihrer Stimmung anpassen, indem Sie den gewünschten Farbton und die Helligkeit wählen, oder alle sechs Farbvarianten im Wechsel genießen.



BEREIT WENN SIE ES SIND.

Sie wissen immer, wann Ihr Whirlpool bereit ist — sogar aus der Entfernung. An der farbkodierten Bereitschaftsanzeige sehen Sie, wenn das Wasser die gewünschte Temperatur erreicht hat. Sie zeigt auch an, wenn Ihr Whirlpool gewartet werden muss, wenn ein Filterwechsel ansteht oder der Kundendienst notwendig ist.



LIMELIGHT® KOLLEKTION



PRISM™

7 Plätze
73 Düsen
279 × 231 × 97 cm



PULSE™

7 Plätze
49 Düsen
226 × 226 × 97 cm



FLAIR™

6 Plätze
43 Düsen
213 × 213 × 91 cm



FLAIR™ DL

5 Plätze
43 Düsen
213 × 213 × 91 cm



FLASH™

7 Plätze
41 Düsen
213 × 213 × 91 cm



BEAM™

4 Plätze
19 Düsen
203 × 203 × 84 cm




STROBE™

4 Plätze
23 Düsen
196 × 208 × 84 cm



Verkleidung: Sandfarbe
Wanne: Alpin Weiß

VERKLEIDUNGEN




WANNEN



ABDECKUNGEN



EINSTIEGSTREPPE



FARBKOMBINATIONEN

Verkleidung	Wenge	Sandfarben	Grau
Wanne	Alpin Weiß Eisgrau Wüstensand Platin Toskanasonne	Alpin Weiß Eisgrau Wüstensand Platin Toskanasonne	Alpin Weiß Eisgrau Wüstensand Platin Toskanasonne
Abdeckung	Sturmgrau	Sturmgrau	Sturmgrau

Die tatsächlichen Farben und Produkte können von der gedruckten Abbildung abweichen. Prüfen Sie diese bei Ihrem lokalen Fachhändler.



DEN WHIRLPOOL VIRTUELL AM GEPLANTEN STANDORT BETRACHTEN

Laden Sie sich die kostenlose Virtual View™ AR App herunter und sehen sich mit Hilfe von "Augmented Reality" an, wie ein Hot Spring®-Whirlpool Ihren Lebensbereich verwandeln kann.



HOT SPOT KOLLEKTION

**Qualität, Innovation und Leistung,
Hot Spring-Erfahrung zu einem attraktiven Preis.**

Attraktives Design, einzigartige Massagefunktionen und die bewährte Qualität des Branchenführers. Mit einem Whirlpool der Hot Spot® Kollektion können Sie sicher sein, dass Ihre Investition viele Jahre für Sie das Beste aus jedem Tag holt.

„Ich nutze meinen Rhythm-Whirlpool fast jeden Abend, und ehrlich gesagt ist das der schönste Teil meines Tages ... Nach einem langen Tag gibt es nichts Schöneres, als in das warme Wasser einzutauchen. Das ist für meine Entspannung ganz wichtig.“

- Rhythm™ -Besitzer



Verkleidung: Sturmgrau
Wanne: Alpin Weiß



Verkleidung: Havanna
Wanne: Alpin Weiß

HOT SPOT KOLLEKTION



Das Vermächtnis der legendären Massage

Erleben Sie die komplette Massage, die Sie von einem Hot Spring® Whirlpool erwarten können, in der Hot Spot® Kollektion. Unterschiedliche Düsenvarianten, angetrieben durch die zuverlässige WaveMaster® Pumpe, bieten gemeinsam mit der individuellen Einstellmöglichkeit ein legendäres Massageerlebnis.

Die SX- und TX-Modelle verfügen über die exklusive, revolutionäre Moto-Massage®-Bewegungsdüse; ein warmer Wasserstrahl massiert den Rücken auf- und abwärts.



Einfache Wasserpflege

Der einfachere, sauberere und bessere Weg zum Whirlpool. Das FreshWater® Salzsystem ist eine Revolution in der Wasserpflege. Das Wasser wird mit einer Titankartusche desinfiziert, die automatisch Chlor aus Salz erzeugt. Das Wasser fühlt sich weich und natürlich an, ohne unangenehme Gerüche, juckende Haut oder gereizte Augen. Diese bahnbrechende Technologie hält Ihr Whirlpoolwasser bis zu einem Jahr lang ohne viel Aufwand sauber und frisch.*



Energieeffizienz

Um das Wasser warm und die Energiekosten niedrig zu halten, verfügen die Whirlpools der Hot Spot Kollektion über eine FiberCor®-Isolierung. Sie füllt die Hohlräume vollständig aus und weist eine viermal höhere Dichte auf als der 8 kg/m³ -Schaum der meisten handelsüblichen Whirlpools. Zusammen mit der maßgeschneiderten WeatherPro™-Abdeckung mit einer exklusiven Scharnierdichtung können Sie beruhigt baden, denn Ihr Whirlpool der Hot Spot Kollektion übertrifft die strengen Energieeffizienz-Standards der California Energy Commission (CEC) und der APSP 14 für portable Whirlpools.

*Viele Faktoren beeinflussen die Lebensdauer des Whirlpoolwassers: die Häufigkeit der Nutzung, die Anzahl der Badenden und die Chemikalien im Wasser. Wird das Whirlpoolwasser unter Berücksichtigung dieser Faktoren korrekt gepflegt, hält eine 3er Packung FreshWater Salzsystem-Kartuschen das Wasser bis zu einem Jahr sauber und frisch.



ATTRAKTIVES DESIGN

Jedes unserer Whirlpools ist durch besondere optische Details ein echter dynamischer Blickfang in Ihrem Garten. Die Verkleidung mit dezentem Prägemuster sieht fast aus wie Naturmaterialien, bietet aber gleichzeitig die Langlebigkeit modernster Verbundwerkstoffe. Wählen Sie zwischen drei Verkleidungsfarben, die mit mehreren Wannenfarben kombinierbar sind. Schaffen Sie den Look, der am besten zu Ihrem Zuhause passt.

Details machen den Unterschied



Mehrfarbige LED-Leuchten im Innen- und Außenbereich* akzentuieren das Design und sorgen für eine stimmungsvolle Atmosphäre, entweder mit einer Farbe oder mit Farbwechsel.



Die körpergerecht geformten Sitze schmiegen sich an Ihren Körper. Die integrierten Kissen umschließen Ihren Kopf und Nacken, und unterstützen ein komfortables Badeerlebnis.



Ein praktischer Bodenablauf macht einen geplanten Wasserwechsel zum Kinderspiel.



Wir haben einen jahrzehntelangen Ruf für hervorragende Qualität und Wertigkeit. Sie können auf Genuss und Zuverlässigkeit für viele Jahre zählen.



Der Wannenrand bietet Platz für Ihr Lieblingsgetränk, Ihr Telefon, oder andere Gegenstände, die Sie während Ihres Bades in Reichweite haben wollen.

*Außenbeleuchtung Nicht bei den Modellen SX- und TX verfügbar.

HOT SPOT® KOLLEKTION



RHYTHM™

7 Plätze
40 Düsen
213 × 213 × 91 cm



RELAY™

6 Plätze
40 Düsen
213 × 213 × 91 cm



PROPEL™

5 Plätze
24 Düsen
208 × 208 × 84 cm



STRIDE™

3 Plätze
20 Düsen
213 × 165 × 74 cm



SX

3 Plätze
18 Düsen
183 × 196 × 84 cm



TX

2 Plätze
11 Düsen
183 × 183 × 74 cm



Verkleidung: Havanna
Wanne: Alpin Weiß


VERKLEIDUNGEN




WANNEN



ABDECKUNGEN




EINSTIEGSTREPPE



FARBKOMBINATIONEN

Verkleidung	Havanna	Sturmgrau	Mandel
Wanne	Alpin Weiß Perlweiß Kiesel Toskanasonne	Alpin Weiß Perlweiß Kiesel Toskanasonne	Alpin Weiß Perlweiß Kiesel Toskanasonne
Abdeckung	Schwarz	Grau	Kastanienbraun

Die tatsächlichen Farben und Produkte können von der gedruckten Abbildung abweichen. Prüfen Sie diese bei Ihrem lokalen Fachhändler.



DEN WHIRLPOOL VIRTUELL AM
GEPLANTEN STANDORT BETRACHTEN

Laden Sie sich die kostenlose Virtual View™ AR App herunter und sehen sich mit Hilfe von "Augmented Reality" an, wie ein Hot Spring®-Whirlpool Ihren Lebensbereich verwandeln kann.



FREEFLOW KOLLEKTION

Die Einsteiger-Kollektion mit Hot Spring Qualität für mehr Lebensfreude.

Tragbar, einfach zu installieren und robust. Auch die Freeflow®-Kollektion bietet das Baderlebnis für das Hot Spring® bekannt ist.

„Ich liebe meinen Freeflow-Whirlpool, weil er genau die richtige Größe für meine Terrasse hat und so pflegeleicht ist. Am liebsten gehe ich hinein, wenn es schneit! Meine Tochter liebt es, wenn wir beim Baden die gemeinsame Zeit genießen. Es ist einfach perfekt!!“

- Freeflow-Besitzer



Smoke
mit Diamantwelle



Düne mit Mosaik

FREEFLOW KOLLEKTION



Tragbare Whirlpools zum verlieben

Die Freeflow® Kollektion Whirlpools sind leicht und einfach zu transportieren. So können Sie Ihren Whirlpool praktisch überall genießen.

Energieeffiziente Whirlpools

Jeder Whirlpool der Freeflow-Kollektion ist vollständig mit expandierendem Sprüh-Schaum für maximale Wärmespeicherung isoliert. Alle Whirlpools erfüllen die strengen Richtlinien der California Energy Commission (CEC). Sie können sich sorgenfrei entspannen, denn Sie wissen, dass Ihr energieeffizienter Whirlpool die Betriebskosten niedrig hält.



Auf Wert ausgelegt

Whirlpools der Freeflow-Kollektion werden rotationsgeformt. Sie bestehen aus einer langlebigen Whirlpoolwanne in einem Stück, die ohne inneren Stützrahmen auskommt. Durch die geringeren Kosten für Material und Arbeit können wir Ihnen einen Premium-Whirlpool-Genuss zu einem erschwinglichen Preis anbieten.

Leichte Wasserpflege

Whirlpools der Freeflow-Kollektion sind für das FROG®** Desinfektionssystem vorbereitet. Vorgefüllte Kartuschen setzen automatisch Brom frei, um das Wasser mit weniger Aufwand weich, sauber und klar zu halten.

*Dieses System ist für eine Verwendung in den folgenden Ländern genehmigt: Österreich, Dänemark, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Norwegen, Portugal, Schweden und Großbritannien.



FREEFLOW® KOLLEKTION



MONTEREY™

5 Plätze
40 Düsen
198 × 198 × 86 cm



EXCURSION™

4 Plätze
40 Düsen
198 × 198 × 86 cm



AZURE™

4 Plätze
24 Düsen
170 × 201 × 84 cm



APTOS™

5 Plätze
20 Düsen
198 cm Durchmesser × 84 cm




MINI™

2 Plätze
18 Düsen
183 × 135 × 74 cm



Smoke
mit Diamantwelle

OPTIONEN




Smoke
mit
Diamantwelle



Smoke
mit
Mosaik



Smoke
mit
Grau*



Düne
mit
Diamantwelle



Düne
mit
Mosaik



Düne
mit
Wenge*



ABDECKUNGEN



Grau
Kombinierbar
mit Wanne
Smoke



Kakao
Kombinierbar
mit Wanne
Düne

EINSTIEGSTREPPE



Smoke



Düne

Die tatsächlichen Farben und Produkte können von der gedruckten Abbildung abweichen. Prüfen Sie diese bei Ihrem lokalen Fachhändler.
*Aptos Optionen



WICHTIGES ZUBEHÖR

Optimieren Sie Ihr Whirlpool-Erlebnis mit qualitativ hochwertigem Zubehör, das exklusiv für Ihren Hot Spring® Whirlpool designed wurde.



WeatherPro Abdeckungen

Die WeatherPro™-Abdeckungen sind in modernen Farbtönen erhältlich. Sie passen zu jedem Haus und Außenbereich. Sie bestehen aus langlebigen, ausbleichsicheren Materialien, bieten eine hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen Wetter und Temperaturwechsel und erfüllen die strengen Energiestandards der California Energy Commission (CEC) für tragbare Whirlpools. Die maßgefertigten Abdeckungen isolieren die Wärme, um Energie zu sparen und sicherzustellen, dass Ihr Whirlpool stets warm und bereit für Ihr nächstes Bad ist.



Abdeckungslifter

Unsere patentierten Abdeckungsliftersysteme erleichtern das Öffnen und Schließen der Abdeckung, unterstützen die Pflege Ihres Whirlpools und verlängern die Lebensdauer der Abdeckung. Sie erleichtern es Ihnen, Ihren Whirlpool jeden Tag zu genießen.



COVERCRADLE

Dieses robuste System mit leichtgängigem Gleitmechanismus wird von zwei Gasdruckfedern unterstützt und hebt Abdeckungen jeder Größe. Leichter geht's nicht.

COVERCRADLE II

Der CoverCradle™ II mit einfacher Druckluftfeder wurde speziell für leichtere Abdeckungen und kleinere Whirlpools entwickelt.


CoverCradle I und II erfordern mind. 61 cm Freiraum hinter dem Pool.



UPRITE

Das UpRite™-Liftersystem ist ideal für Whirlpools, wenn der Aufstellungsort seitlich nicht viel Platz bietet oder für versenkte Whirlpools. Es sorgt für mehr Privatsphäre, da die gefaltete Abdeckung senkrecht über dem Wannenrand fixiert wird.

Erfordert mind. 18 cm Freiraum hinter dem Pool.



LIFT 'N GLIDE

Der Lift 'n Glide™ ist ein simpel zu bedienender Abdeckungslifter; einfach anheben und nach hinten schieben, und schon können Sie in Ihren Whirlpool steigen.

Erfordert mind. 36 cm Freiraum hinter dem Pool.



Zubehör neben Ihrem Whirlpool

Durchdachtes Zubehör zur Platzierung neben dem Whirlpool verbessert Ihr Whirlpool-Erlebnis.

HANDTUCHHALTER

Ihr Handtuch bleibt auf dem stilvollen und einfach zu zusammenbauenden Aluminium-Handtuchbaum stets in Reichweite.

HANDLAUF

Der stabile Handlauf lässt sich schwenken, um den Zugang zum Whirlpool von innen und außen zu erleichtern. Sie können Ihr Whirlpool sicher betreten und verlassen. Zusätzlich wird er mit einer batteriebetriebenen LED Lampe beleuchtet, die zusätzliche Sicherheit bietet.

Hot Spot® Kollektion



Limelight® Kollektion



Highlife® Kollektion




Freeflow® Kollektion



Einstiegstreppe

Ergänzen Sie Ihren Hot Spring® Whirlpool mit einer Treppe, die das Ein- und Aussteigen erleichtert. Mit auf die Verkleidung abgestimmten Farben und Materialien sind unsere Treppen so konzipiert, dass sie perfekt zu Ihrem Hot Spring Whirlpool passen.



Technologie, die Ihr Leben vereinfacht

FERNSTEUERUNGS-WHIRLPOOLKIT & HOT SPRING WHIRLPOOL APP

Steuern und überwachen Sie Ihren Whirlpool über Ihr Smartphone mit der Hot Spring Whirlpool App. Dank des Whirlpool-Fernsteuerungskits können Sie mit dieser App Ihren Whirlpool jederzeit und von praktisch überall aus steuern.

Von Ihrem Mobilgerät aus können Sie:

- pH-Wert, Chlor- und Salzgehalt fernüberwachen*
- Wasserpflege-Dosierung auslösen*
- Beleuchtung, Temperatur und Düsenstärke anpassen
- Mit einem KI-unterstützten Support für Hilfe rund um die Uhr chatten

Der Fernsteuerungskit ist für alle Whirlpools der Highlife- und Limelight-Kollektion ab 2024 und für die Whirlpools der Hot Spot-Kollektion ab 2025 erhältlich.


Der Fernsteuerungs-Whirlpool-Kit ist ein System, das auf der Verbindung von WLAN-Komponenten im Whirlpool und Ihrem Heimnetzwerk beruht. Das System dient der besseren Kontrolle des Whirlpools. Es ersetzt nicht die regelmäßige physische Inspektion und/oder Pflege.

*Freshwater IQ ist für die Nutzung dieser Funktion erforderlich.



JETZT HERUNTERLADEN

Scannen Sie den QR-Code, um die neue Hot Spring Whirlpool App herunterzuladen.





DAS ABSOLUT BESTE
WHIRLPOOLBADE-ERLEBNIS

Hot Spring gibt den Weg vor

Als weltweit meistverkaufte Whirlpoolmarke steht Hot Spring® für Qualität und Innovation. Das ist aber nicht alles. Unser Ziel ist es, durch einzigartige Massagefunktionen, eine sorgenfreie Wasserpflege und einige Energiespar-Funktionen sowie durch eine unübertroffene Kundenbetreuung "Das Absolut Beste Whirlpool-Erlebnis" zu bieten. Ein Hot Spring Whirlpool bietet Ihnen heute, morgen und viele, viele Jahre nach dem Kauf pure Entspannung.

Mehr als 45 Jahre Erfahrung | 2 Millionen verkaufte Whirlpools | In 70 Ländern

Die besten Fachhändler

Unsere autorisierten Hot Spring-Händler bieten eine beispiellose Serviceleistung bei Beratung, Kauf und danach, wenn Sie Ihren Whirlpool genießen. Mit Vertriebs- und Servicezentren auf der ganzen Welt verfügen wir über das umfangreichste Händler-Netzwerk in der Branche.

Eine Marke, der Sie vertrauen können

Seit über 45 Jahren stehen wir für Qualität und haben seit Einführung im Jahre 2005 immer die Auszeichnung TradeCertified™ für ein herausragendes Kunden-Erlebnis erhalten.



Hot Spring Whirlpools ist eine Marke von Watkins Wellness, dem Marktführer bei Whirlpool- und Aquafitness-Produkten. Watkins Wellness ist Teil der Masco Corporation, einem Fortune 500-Unternehmen, mit Qualitätsprodukten im Wohn- und Eigenheimbereich, wie:

hansgrohe

AXOR

TYLO
REDEFINING WELLNESS

HIGHLIFE® KOLLEKTION

	GRANDEE™	ENVOY™	ARIA™	VANGUARD™
Sitzplätze	7	5	5	6
Abmessungen <i>(Änderungen vorbehalten)</i>	254 × 231 × 97 cm	254 × 231 × 97 cm	221 × 221 × 91 cm	221 × 221 × 91 cm
Düsenanzahl	49	55	42	42
Wannenvolumen	1.725 Liter	1.725 Liter	1.400 Liter	1.425 Liter
Leergewicht	360 kg	355 kg	310 kg	320 kg
Gesamtgewicht	2.645 kg	2.480 kg	2.110 kg	2.225 kg
Wannenfarben	Alpin Weiß, Eisgrau, Elfenbein, Kiesel, Platin, Toskanasonne	Alpin Weiß, Eisgrau, Elfenbein, Kiesel, Platin, Toskanasonne	Alpin Weiß, Eisgrau, Elfenbein, Kiesel, Platin, Toskanasonne	Alpin Weiß, Eisgrau, Elfenbein, Kiesel, Platin, Toskanasonne
Verkleidungsfarben	Blackwood, Gebürsteter Nickel, Lava, Java, Leinen	Blackwood, Gebürsteter Nickel, Lava, Java, Leinen	Blackwood, Gebürsteter Nickel, Lava, Java, Leinen	Blackwood, Gebürsteter Nickel, Lava, Java, Leinen
Verkleidungstyp	Highlife Allwetter Pflegeleicht	Highlife Allwetter Pflegeleicht	Highlife Allwetter Pflegeleicht	Highlife Allwetter Pflegeleicht
Treppenart	Highlife Treppe: Blackwood, Lava, Java, Leinen	Highlife Treppe: Blackwood, Lava, Java, Leinen	Highlife Treppe: Blackwood, Lava, Java, Leinen	Highlife Treppe: Blackwood, Lava, Java, Leinen
Abdeckungsfarben	Schwarz, Grau, Kakao, Sturmgrau	Schwarz, Grau, Kakao, Sturmgrau	Schwarz, Grau, Kakao, Sturmgrau	Schwarz, Grau, Kakao, Sturmgrau
Abdeckungslifter (Optional)	CoverCradle™, CoverCradle II, Lift ‘n Glide™, Uprite™	CoverCradle, CoverCradle II, Lift ‘n Glide, Uprite	CoverCradle, CoverCradle II, Lift ‘n Glide, Uprite	CoverCradle, CoverCradle II, Lift ‘n Glide, Uprite
Bodenversiegelung	Geformte Polymer-Sockelwanne	Geformte Polymer-Sockelwanne	Geformte Polymer-Sockelwanne	Geformte Polymer-Sockelwanne
Beleuchtung	Luminescence™ Mehrfarbige LED-Beleuchtung mit 4 Zonen-Stimmungseinstellungen	Luminescence Mehrfarbige LED-Beleuchtung mit 4 Zonen-Stimmungseinstellungen	Luminescence Mehrfarbige LED-Beleuchtung mit 4 Zonen-Stimmungseinstellungen	Luminescence Mehrfarbige LED-Beleuchtung mit 4 Zonen-Stimmungseinstellungen
Logobleuchtung	Hot Spring® Logozeichen/ Diagnose Selbst-Dimmend Statusleuchte	Hot Spring Logozeichen/ Diagnose Selbst-Dimmende Statusleuchte	Hot Spring Logozeichen/ Diagnose Selbst-Dimmende Statusleuchte	Hot Spring Logozeichen/ Diagnose Selbst-Dimmende Statusleuchte
Düsenpumpe 1	WaveMaster® 9000 eintourig 2,5 PS, Dauerbetrieb (5,2 PS Anlaufleistung)	WaveMaster 9000 eintourig 2,5 PS, Dauerbetrieb (5,2 PS Anlaufleistung)	WaveMaster 9000 eintourig 2,5 PS, Dauerbetrieb (5,2 PS Anlaufleistung)	WaveMaster 9000 eintourig 2,5 PS, Dauerbetrieb (5,2 PS Anlaufleistung)
Düsenpumpe 2	WaveMaster 9200 zweitourig 2,5 PS, Dauerbetrieb (5,2 PS Anlaufleistung)	WaveMaster 9200 zweitourig 2,5 PS, Dauerbetrieb (5,2 PS Anlaufleistung)	WaveMaster 9200 zweitourig 2,5 PS, Dauerbetrieb (5,2 PS Anlaufleistung)	WaveMaster 9200 zweitourig 2,5 PS, Dauerbetrieb (5,2 PS Anlaufleistung)
Düsen	2 Moto-Massage® DX Düsen (2) 2 SoothingStream™ Düsen 2 FootStream™ Düsen 5 Hydromassage Richtungsdüsen 10 Hydrostream™ Richtungsdüsen 26 Precision™ Richtungsdüsen	2 Moto-Massage DX Düsen (2) 2 SoothingStream Düsen 5 FootStream Düsen 4 Hydromassage Richtungsdüsen 6 Hydrostream Richtungsdüsen 4 Precision Rotationsdüsen 30 Precision Richtungsdüsen	2 Moto-Massage DX Düsen (2) 2 SoothingStream Düsen 4 FootStream Düsen 2 Hydromassage Richtungsdüsen 2 Hydrostream Richtungsdüsen 2 Precision Rotationsdüsen 26 Precision Richtungsdüsen	2 Moto-Massage DX Düsen (2) 2 SoothingStream Düsen 2 FootStream Düsen 2 Hydromassage Richtungsdüsen 10 Hydrostream Richtungsdüsen 22 Precision Richtungsdüsen
Steuerung	IQ 2020™ Farb-LCD-Touchscreen	IQ 2020 Farb LCD-Touchscreen	IQ 2020 Farb-LCD-Touchscreen	IQ 2020 Farb-LCD-Touchscreen
Umwälzpumpe	SilentFlo 5000™ mit leisem Betrieb und kontinuierlicher Filtrung	SilentFlo 5000 mit leisem Betrieb und kontinuierlicher Filtrung	SilentFlo 5000 mit leisem Betrieb und kontinuierlicher Filtrung	SilentFlo 5000 mit leisem Betrieb und kontinuierlicher Filtrung
Heizung	No-Fault® 1500W/230V	No-Fault 1500W/230V	No-Fault 1500W/230V	No-Fault 1500W/230V
Filter	5 Tri-X™ Filter, von oben einsetzbar, 100% No-Bypass Filtrung	5 Tri-X™ Filter, von oben einsetzbar, 100% No-Bypass Filtrung	5 Tri-X™ Filter, von oben einsetzbar, 100% No-Bypass Filtrung	5 Tri-X™ Filter, von oben einsetzbar, 100% No-Bypass Filtrung
Wasserpflegesystem	FreshWater® IQ-System: Salz - Inkludiert Smart Monitoring - Optional Dosierung - Optional	FreshWater IQ-System: Salz - Inkludiert Smart Monitoring - Optional Dosierung - Optional	FreshWater IQ-System: Salz - Inkludiert Smart Monitoring - Optional Dosierung - Optional	FreshWater IQ-System: Salz - Inkludiert Smart Monitoring - Optional Dosierung - Optional
Elektrische Voraussetzungen	230V/20A, 50 Hz	230V/20A, 50 Hz	230V/20A, 50 Hz	230V/20A, 50 Hz
Musik-System (Optional)	Kabelloses Audio-System	Kabelloses Audio-System	Kabelloses Audio-System	Kabelloses Audio-System
Wasserspiel	BellaFontana™ Wasserspiel	BellaFontana Wasserspiel	BellaFontana Wasserspiel	BellaFontana Wasserspiel

	SOVEREIGN™	PRODIGY™	JETSETTER™ LX	JETSETTER™
Sitzplätze	5	5	3	3
Abmessungen <i>(Änderungen vorbehalten)</i>	203 × 236 × 84 cm	213 × 198 × 84 cm	213 × 173 × 84 cm	213 × 173 × 84 cm
Düsenanzahl	32	28	30	22
Wannenvolumen	1.250 Liter	1.025 Liter	950 Liter	925 Liter
Leergewicht	270 kg	260 kg	235 kg	225 kg
Gesamtgewicht	1.920 kg	1,685 kg	1.425 kg	1.390 kg
Wannenfarben	Alpin Weiß, Eisgrau, Elfenbein, Kiesel, Platin, Toskanasonne	Alpin Weiß, Eisgrau, Elfenbein, Kiesel, Platin, Toskanasonne	Alpin Weiß, Eisgrau, Elfenbein, Kiesel, Platin, Toskanasonne	Alpin Weiß, Eisgrau, Elfenbein, Kiesel, Platin, Toskanasonne
Verkleidungsfarben	Blackwood, Gebürsteter Nickel, Lava, Java, Leinen	Blackwood, Gebürsteter Nickel, Lava, Java, Leinen	Blackwood, Gebürsteter Nickel, Lava, Java, Leinen	Blackwood, Gebürsteter Nickel, Lava, Java, Leinen
Verkleidungstyp	Highlife Allwetter Pflegeleicht	Highlife Allwetter Pflegeleicht	Highlife Allwetter Pflegeleicht	Highlife Allwetter Pflegeleicht
Treppentyp	Highlife Treppe: Blackwood, Lava, Java, Leinen	Highlife Treppe: Blackwood, Lava, Java, Leinen	Highlife Treppe: Blackwood, Lava, Java, Leinen	Highlife Treppe: Blackwood, Lava, Java, Leinen
Abdeckungsfarben	Schwarz, Grau, Kakao, Sturmgrau	Schwarz, Grau, Kakao, Sturmgrau	Schwarz, Grau, Kakao, Sturmgrau	Schwarz, Grau, Kakao, Sturmgrau
Abdeckungslifter (Optional)	CoverCradle, CoverCradle II, Lift ‘n Glide, Uprite	CoverCradle, CoverCradle II, Lift ‘n Glide	CoverCradle, CoverCradle II, Lift ‘n Glide, Uprite	CoverCradle, CoverCradle II, Lift ‘n Glide, Uprite
Bodenversiegelung	Geformte Polymer-Sockelwanne	Geformte Polymer-Sockelwanne	Geformte Polymer-Sockelwanne	Geformte Polymer-Sockelwanne
Beleuchtung	Luminescence Mehrfarbige LED-Beleuchtung mit 4 Zonen-Stimmungseinstellungen	Luminescence Mehrfarbige LED-Beleuchtung mit 4 Zonen-Stimmungseinstellungen	Luminescence Mehrfarbige LED-Beleuchtung mit 4 Zonen-Stimmungseinstellungen	Luminescence Mehrfarbige LED-Beleuchtung mit 4 Zonen-Stimmungseinstellungen
Logobleuchtung	Hot Spring Logozeichen/ Diagnose Selbst-Dimmende Statusleuchte	Hot Spring Logozeichen/ Diagnose Selbst-Dimmende Statusleuchte	Hot Spring Logozeichen/ Diagnose Selbst-Dimmende Statusleuchte	Hot Spring Logozeichen/ Diagnose Selbst-Dimmende Statusleuchte
Düsenpumpe 1	WaveMaster 9200 zweitourig 2,5 PS, Dauerbetrieb (5,2 PS Anlaufleistung)	WaveMaster 9200 zweitourig 2,5 PS, Dauerbetrieb (5,2 PS Anlaufleistung)	WaveMaster 9000 eintourig 2,5 PS, Dauerbetrieb (5,2 PS Anlaufleistung)	WaveMaster 9000 eintourig 2,5 PS, Dauerbetrieb (5,2 PS Anlaufleistung)
Düsenpumpe 2	--	--	--	--
Düsen	1 Moto-Massage DX Düse (2) 4 SoothingStream Düsen 3 FootStream Düsen 1 Hydrostream Richtungsdüsen 2 Precision Rotationsdüsen 20 Precision Richtungsdüsen	1 Moto-Massage DX Düse (2) 4 SoothingStream Düsen 1 FootStream Düse 1 Hydromassage Richtungsdüse 2 Precision Rotationsdüsen 4 Hydrostream Richtungsdüsen 16 Precision Richtungsdüsen	1 Moto-Massage DX Düse (2) 2 SoothingStream Düsen 3 FootStream Düsen 1 Hydromassage Richtungsdüse 2 Precision Rotationsdüsen 20 Precision Richtungsdüsen	1 Moto-Massage DX Düse (2) 2 SoothingStream Düsen 1 FootStream Düse 1 Hydromassage Richtungsdüse 2 Precision Rotationsdüsen 14 Precision Richtungsdüsen
Steuerung	IQ 2020 Farb LCD-Touchscreen	IQ 2020 Farb LCD-Touchscreen	IQ 2020 Farb LCD-Touchscreen	IQ 2020 Farb LCD-Touchscreen
Umwälzpumpe	SilentFlo 5000 mit leisem Betrieb und kontinuierlicher Filtrung	SilentFlo 5000 mit leisem Betrieb und kontinuierlicher Filtrung	SilentFlo 5000 mit leisem Betrieb und kontinuierlicher Filtrung	SilentFlo 5000 mit leisem Betrieb und kontinuierlicher Filtrung
Heizung	No-Fault 1500W/230V	No-Fault 1500W/230V	No-Fault 1500W/230V	No-Fault 1500W/230V
Filter	3 Tri-X™ Filter, von oben einsetzbar, 100% No-Bypass Filtrung	3 Tri-X™ Filter, von oben einsetzbar, 100% No-Bypass Filtrung	3 Tri-X™ Filter, von oben einsetzbar, 100% No-Bypass Filtrung	3 Tri-X™ Filter, von oben einsetzbar, 100% No-Bypass Filtrung
Wasserpflegesystem	FreshWater IQ-System: Salz - Inkludiert Smart Monitoring - Optional Dosierung - Optional	FreshWater IQ-System: Salz - Inkludiert Smart Monitoring - Optional Dosierung - Optional	FreshWater IQ-System: Salz - Inkludiert Smart Monitoring - Optional Dosierung - Optional	FreshWater IQ-System: Salz - Inkludiert Smart Monitoring - Optional Dosierung - Optional
Elektrische Voraussetzungen	230V/16A, 50 Hz	230V/16A, 50 Hz	230V/16A, 50 Hz	230V/16A, 50 Hz
Musik-System (Optional)	Kabelloses Audio-System	Kabelloses Audio-System	Kabelloses Audio-System*	Kabelloses Audio-System*
Wasserspiel	BellaFontana Wasserspiel	BellaFontana Wasserspiel	--	--

LIMELIGHT® KOLLEKTION

	PRISM™	PULSE™	FLAIR™	FLAIR™ DL
Sitzplätze	7	7	6	5
Abmessungen (Änderungen vorbehalten)	279 × 231 × 97 cm	226 × 226 × 97 cm	213 × 213 × 91 cm	213 × 213 × 91 cm
Düsenanzahl	73	49	43	43
Wannenvolumen	1.990 Liter	1.685 Liter	1.270 Liter	1.290 Liter
Leergewicht	540 kg	460 kg	400 kg	400 kg
Gesamtgewicht	3.085 kg	2.700 kg	2.140 kg	2.080 kg
Wannenfarben	Alpin Weiß, Desert, Eisgrau, Platin, Toskanasonne	Alpin Weiß, Desert, Eisgrau, Platin, Toskanasonne	Alpin Weiß, Desert, Eisgrau, Platin, Toskanasonne	Alpin Weiß, Desert, Eisgrau, Platin, Toskanasonne
Verkleidungsfarben	Grau, Wenge, Sandfarben	Grau, Wenge, Sandfarben	Grau, Wenge, Sandfarben	Grau, Wenge, Sandfarben
Verkleidungstyp	Everwood™ Allwetter, Pflegeleicht	Everwood Allwetter, Pflegeleicht	Everwood Allwetter, Pflegeleicht	Everwood Allwetter, Pflegeleicht
Treppentyp	Limelight Treppe: Grau, Wenge, Sandfarben	Limelight Treppe: Grau, Wenge, Sandfarben	Limelight Treppe: Grau, Wenge, Sandfarben	Limelight Treppe: Grau, Wenge, Sandfarben
Abdeckungsfarben	Sturmgrau	Sturmgrau	Sturmgrau	Sturmgrau
Abdeckungslifter (Optional)	CoverCradle™ Inkludiert, UpRite™ kompatibel	CoverCradle, CoverCradle II, Lift ‘n Glide™, UpRite	CoverCradle, CoverCradle II, Lift ‘n Glide, UpRite	CoverCradle, CoverCradle II, Lift ‘n Glide, UpRite
Bodenversiegelung	HDPE-Bodenfolie	HDPE-Bodenfolie	HDPE-Bodenfolie	HDPE-Bodenfolie
Beleuchtung	Raio™ Mehrfarbige LED-Beleuchtung; Innen: 32 Lichtpunkte, plus Wasserfall; Außen: vordere Ecken	Raio™ Mehrfarbige LED-Beleuchtung; Innen: 32 Lichtpunkte, plus Wasserfall; Außen: vordere Ecken	Raio™ Mehrfarbige LED-Beleuchtung; Innen: 32 Lichtpunkte, plus Wasserfall; Außen: vordere Ecken	Raio™ Mehrfarbige LED-Beleuchtung; Innen: 32 Lichtpunkte, plus Wasserfall; Außen: vordere Ecken
Logobeleuchtung	Hot Spring Logozeichen/ Diagnose Selbst-Dimmende Statusleuchte	Hot Spring Logozeichen/ Diagnose Selbst-Dimmende Statusleuchte	Hot Spring Logozeichen/ Diagnose Selbst-Dimmende Statusleuchte	Hot Spring Logozeichen/ Diagnose Selbst-Dimmende Statusleuchte
Düsenpumpe 1	WaveMaster® 9200 zweitourig 2,5 PS, Dauerbetrieb (5,2 PS Anlaufleistung)	WaveMaster 9200 zweitourig 2,5 PS, Dauerbetrieb (5,2 PS Anlaufleistung)	WaveMaster 8200 zweitourig 2,0 PS, Dauerbetrieb (4,0 PS Anlaufleistung)	WaveMaster 8200 zweitourig 2,0 PS, Dauerbetrieb (4,0 PS Anlaufleistung)
Düsenpumpe 2	WaveMaster 9000 eintourig 2,5 PS, Dauerbetrieb (5,2 PS Anlaufleistung)	WaveMaster 9000 eintourig 2,5 PS, Dauerbetrieb (5,2 PS Anlaufleistung)	WaveMaster 8000 eintourig 2,0 PS, Dauerbetrieb (4,0 PS Anlaufleistung)	WaveMaster 8000 eintourig 2,0 PS, Dauerbetrieb (4,0 PS Anlaufleistung)
Düsenpumpe 3	WaveMaster 9000 eintourig 2,5 PS, Dauerbetrieb (5,2 PS Anlaufleistung)	--	--	--
Düsen	1 FootStream™ XL Düse 1 XL Dual-Rotationsdüse 2 XL Single-Rotationsdüsen 3 XL Richtungsdüsen 7 Standard Dual-Rotationsdüsen 4 Standard Single-Rotationsdüsen 4 Standard Richtungsdüsen 10 Precision™ Rotationsdüsen 41 Precision Richtungsdüsen	1 XL Dual-Rotationsdüse 1 XL Single-Rotationsdüse 2 XL Richtungsdüsen 4 Standard Single-Rotationsdüsen 2 Standard Richtungsdüsen 4 Precision Rotationsdüsen 35 Precision Richtungsdüsen	1 XL Dual-Rotationsdüse 2 XL Single-Rotationsdüsen 1 XL Richtungsdüse 6 Standard Dual-Rotationsdüsen 2 Standard Richtungsdüsen 31 Precision Richtungsdüsen	1 XL Richtungsdüse 2 XL Dual-Rotationsdüsen 4 Standard Richtungsdüsen 4 Standard Dual-Rotationsdüsen 4 Precision Rotationsdüsen 31 Precision Richtungsdüsen
Steuerung	IQ 2020™ Farb-LCD	IQ 2020 Farb-LCD	IQ 2020 Farb-LCD	IQ 2020 Farb-LCD
Umwälzpumpe	SilentFlo 5000™ mit leisem Betrieb und kontinuierlicher Filterung	SilentFlo 5000 mit leisem Betrieb und kontinuierlicher Filterung	SilentFlo 5000 mit leisem Betrieb und kontinuierlicher Filterung	SilentFlo 5000 mit leisem Betrieb und kontinuierlicher Filterung
Heizung	No-Fault® 1500W/230V	No-Fault 1500W/230V	No-Fault 1500W/230V	No-Fault 1500W/230V
Filter	2 Polyester 7 m² Filter, 13,9 m² Gesamter Filterbereich, von oben einsetzbar	2 Polyester 4,6 m² Filter, 9,3 m² Gesamter Filterbereich, von oben einsetzbar	2 Polyester 4,6 m² Filter, 9,3 m² Gesamter Filterbereich, von oben einsetzbar	2 Polyester 4,6 m² Filter, 9,3 m² Gesamter Filterbereich, von oben einsetzbar
Wasserpfllegesystem	FreshWater® IQ-System: Salz - Optional Smart Monitoring - Optional Dosierung - Optional	FreshWater IQ-System: Salz - Optional Smart Monitoring - Optional Dosierung - Optional	FreshWater IQ-System: Salz - Optional Smart Monitoring - Optional Dosierung - Optional	FreshWater IQ-System: Salz - Optional Smart Monitoring - Optional Dosierung - Optional
Elektrische Voraussetzungen	230V/16 + 25A, 50 Hz	230V/20A, 50 Hz	230V/16A, 50 Hz	230V/16A, 50 Hz
Wasserspiel	Video™ Wasserspiel; Zierleiste mit LED-Hintergrundbeleuchtung	Video Wasserspiel; Zierleiste mit LED-Hintergrundbeleuchtung	Video Wasserspiel- Zierleiste mit LED-Hintergrundbeleuchtung;	Video Wasserspiel- Zierleiste mit LED-Hintergrundbeleuchtung;

	FLASH™	BEAM™	STROBE™
Sitzplätze	7	4	4
Abmessungen (Änderungen vorbehalten)	213 × 213 × 91 cm	203 × 203 × 84 cm	196 × 208 × 84 cm
Düsenanzahl	41	19	23
Wannenvolumen	1.365 Liter	1.115 Liter	1.020 Liter
Leergewicht	385 kg	320 kg	375 kg
Gesamtgewicht	2.300 kg	1.750 kg	1.715 kg
Wannenfarben	Alpin Weiß, Desert, Eisgrau, Platin, Toskanasonne	Alpin Weiß, Desert, Eisgrau, Platin, Toskanasonne	Alpin Weiß, Desert, Eisgrau, Platin, Toskanasonne
Verkleidungsfarben	Grau, Wenge, Sandfarben	Grau, Wenge, Sandfarben	Grau, Wenge, Sandfarben
Verkleidungstyp	Everwood Allwetter, Pflegeleicht	Everwood Allwetter, Pflegeleicht	Everwood Allwetter, Pflegeleicht
Treppentyp	Limelight Treppe: Grau, Wenge, Sandfarben	Limelight Treppe: Grau, Wenge, Sandfarben	Limelight Treppe: Grau, Wenge, Sandfarben
Abdeckungsfarben	Sturmgrau	Sturmgrau	Sturmgrau
Abdeckungslifter (Optional)	CoverCradle, CoverCradle II, Lift ‘n Glide, UpRite	CoverCradle, CoverCradle II, Lift ‘n Glide, UpRite	CoverCradle, CoverCradle II, Lift ‘n Glide, UpRite
Bodenversiegelung	HDPE-Bodenfolie	HDPE-Bodenfolie	HDPE-Bodenfolie
Beleuchtung	Raio™ Mehrfarbige LED-Beleuchtung; Innen: 27 Lichtpunkte, plus Wasserfall; Außen: vordere Ecken	Raio™ Mehrfarbige LED-Beleuchtung; Innen: 30 Lichtpunkte, plus Wasserfall; Außen: vordere Ecken	Raio™ Mehrfarbige LED-Beleuchtung; Innen: 26 Lichtpunkte, plus Wasserfall; Außen: vordere Ecken
Logobeleuchtung	Hot Spring Logozeichen/Diagnose Selbst-Dimmende Statusleuchte	Hot Spring Logozeichen/Diagnose Selbst-Dimmende Statusleuchte	Hot Spring Logozeichen/Diagnose Selbst-Dimmende Statusleuchte
Düsenpumpe 1	WaveMaster 8200 zweitourig 2,0 PS, Dauerbetrieb (4,0 PS Anlaufleistung)	WaveMaster 9000 eintourig 2,5 PS, Dauerbetrieb (5,2 PS Anlaufleistung)	WaveMaster 9000 eintourig 2,5 PS, Dauerbetrieb (5,2 PS Anlaufleistung)
Düsenpumpe 2	WaveMaster 8000 eintourig 2,0 PS, Dauerbetrieb (4,0 PS Anlaufleistung)	--	--
Düsenpumpe 3	--	--	--
Düsen	1 XL Dual-Rotationsdüse 3 XL Single-Rotationsdüsen 1 XL Richtungsdüse 4 Standard Single-Rotationsdüsen 4 Standard Richtungsdüsen 28 Precision Richtungsdüsen	1 XL Richtungsdüse 2 Standard Single-Rotationsdüsen 2 Standard Richtungsdüsen 14 Precision Richtungsdüsen	1 XL Dual-Rotationsdüse 1 XL Richtungsdüse 2 Standard Single-Rotationsdüsen 1 Standard Richtungsdüsen 18 Precision Richtungsdüsen
Steuerung	IQ 2020 Farb-LCD	IQ 2020 Farb-LCD	IQ 2020 Farb-LCD
Umwälzpumpe	SilentFlo 5000 mit leisem Betrieb und kontinuierlicher Filterung	SilentFlo 5000 mit leisem Betrieb und kontinuierlicher Filterung	SilentFlo 5000 mit leisem Betrieb und kontinuierlicher Filterung
Heizung	No-Fault 1500W/230V	No-Fault 1500W/230V	No-Fault 1500W/230V
Filter	2 Polyester 4,6 m² Filter, 9,3 m² Gesamter Filterbereich, von oben einsetzbar	2 Polyester 4,6 m² Filter, 9,3 m² Gesamter Filterbereich, von oben einsetzbar	2 Polyester 4,6 m² Filter, 9,3 m² Gesamter Filterbereich, von oben einsetzbar
Wasserpfllegesystem	FreshWater IQ-System: Salz - Optional Smart Monitoring - Optional Dosierung - Optional	FreshWater IQ-System: Salz - Optional Smart Monitoring - Optional Dosierung - Optional	FreshWater IQ-System: Salz - Optional Smart Monitoring - Optional Dosierung - Optional
Elektrische Voraussetzungen	230V/16A, 50 Hz	230V/16A, 50 Hz	230V/16A, 50 Hz
Wasserspiel	Video Wasserspiel-Zierleiste mit LED-Hintergrundbeleuchtung	Video Wasserspiel-Zierleiste mit LED-Hintergrundbeleuchtung	Video Wasserspiel-Zierleiste mit LED-Hintergrundbeleuchtung

HOT SPOT® KOLLEKTION

	RHYTHM™	RELAY™	PROPEL™
Sitzplätze	7	6	5
Abmessungen (Änderungen vorbehalten)	213 × 213 × 91 cm	213 × 213 × 91 cm	208 × 208 × 84 cm
Düsenanzahl	40	40	24
Wannenvolumen	1.250 Liter	1.290 Liter	1.135 Liter
Leergewicht	383 kg	375 kg	350 kg
Gesamtgewicht	2.185 kg	2.140 kg	1.880 kg
Wannenfarben	Alpin Weiß, Kiesel, Toskanasonne, Perlweiß	Alpin Weiß, Kiesel, Toskanasonne, Perlweiß	Alpin Weiß, Kiesel, Toskanasonne, Perlweiß
Verkleidungsfarben	Mandel, Havanna, Sturmgrau	Mandel, Havanna, Sturmgrau	Mandel, Havanna, Sturmgrau
Verkleidungstyp	Everwood™ Allwetter, Pflegeleicht	Everwood Allwetter, Pflegeleicht	Everwood Allwetter, Pflegeleicht
Treppentyp	Hot Spot Treppe: Mandel, Havanna, Sturmgrau	Hot Spot Treppe: Mandel, Havanna, Sturmgrau	Hot Spot Treppe: Mandel, Havanna, Sturmgrau
Abdeckungsfarben	Schwarz, Kastanienbraun, Grau	Schwarz, Kastanienbraun, Grau	Schwarz, Kastanienbraun, Grau
Abdeckungslifter (Optional)	CoverCradle™, CoverCradle II, Lift ‘n Glide™, UpRite™	CoverCradle, CoverCradle II, Lift ‘n Glide, UpRite	CoverCradle, CoverCradle II, Lift ‘n Glide, UpRite
Bodenversiegelung	HDPE-Bodenfolie	HDPE-Bodenfolie	HDPE-Bodenfolie
Beleuchtung	Mehrfarbige LED-Beleuchtung; Innen: 10 Lichtpunkte; Außen: 4 Ecken-LEDs	Mehrfarbige LED-Beleuchtung; Innen: 10 Lichtpunkte; Außen: 4 Ecken-LEDs	Mehrfarbige LED-Beleuchtung; Innen: 10 Lichtpunkte; Außen: 4 Ecken-LEDs
Logobeleuchtung	--	--	--
Düsenpumpe 1	WaveMaster® 8200 zweitourig 2,0 PS, Dauerbetrieb (4,0 PS Anlaufleistung)	WaveMaster 8200 zweitourig 2,0 PS, Dauerbetrieb (4,0 PS Anlaufleistung)	WaveMaster 9200 zweitourig 2,5 PS, Dauerbetrieb (5,2 PS Anlaufleistung)
Düsenpumpe 2	WaveMaster 8000 eintourig 2,0 PS, Dauerbetrieb (4,0 PS Anlaufleistung)	WaveMaster 8000 eintourig 2,0 PS, Dauerbetrieb (4,0 PS Anlaufleistung)	--
Düsen	3 XL Hydromassage Richtungsdüsen 2 XL Hydromassage Rotationsdüsen 3 Hydromassage Richtungsdüsen 2 Hydromassage Rotationsdüsen 30 Precision™ Richtungsdüsen	3 XL Hydromassage Richtungsdsen 2 XL Hydromassage Rotationsdüsen 3 Hydromassage Richtungsdüsen 2 Hydromassage Rotationsdüsen 30 Precision Richtungsdüsen	3 XL Hydromassage Richtungsdüsen 2 Hydromassage Richtungsdüsen 2 Hydromassage Rotationsdüsen 17 Precision Richtungsdüsen
Steuerung	IQ 2020™ LCD-Bedienfeld	IQ 2020 LCD-Bedienfeld	IQ 2020 LCD-Bedienfeld
Umwälzpumpe	SilentFlo 5000™ mit leisem Betrieb und kontinuierlicher Filterung	SilentFlo 5000 mit leisem Betrieb und kontinuierlicher Filterung	SilentFlo 5000 mit leisem Betrieb und kontinuierlicher Filterung
Heizung	No-Fault® 1500W/230V	No-Fault 1500W/230V	No-Fault 1500W/230V
Filter	(1) Polyester 6 m² Filter, von oben einsetzbar	(1) Polyester 6 m² Filter, von oben einsetzbar	(1) Polyester 2,8 m² Filter, von oben einsetzbar
Wasserpflegesystem	FreshWater Salzsyst. (Optional)	FreshWater Salzsyst. (Optional)	FreshWater Salzsyst. (Optional)
Elektrische Voraussetzungen	230V/20A, 50 Hz	230V/20A, 50 Hz	230V/16A, 50 Hz
Wasserspiel	Vidro™ Wasserspiel	Vidro Wasserspiel	Vidro Wasserspiel

	STRIDE™	SX	TX
Sitzplätze	3	3	2
Abmessungen (Änderungen vorbehalten)	213 × 165 × 74 cm	183 × 196 × 84 cm	183 × 183 × 74 cm
Düsenanzahl	20	18	11
Wannenvolumen	850 Liter	870 Liter	720 Liter
Leergewicht	260 kg	295 kg	290 kg
Gesamtgewicht	1.350 kg	1.400 kg	1.165 kg
Wannenfarben	Alpin Weiß, Kiesel, Toskanasonne, Perlweiß	Alpin Weiß, Kiesel, Toskanasonne, Perlweiß	Alpin Weiß, Kiesel, Toskanasonne, Perlweiß
Verkleidungsfarben	Mandel, Havanna, Sturmgrau	Mandel, Havanna, Sturmgrau	Mandel, Havanna, Sturmgrau
Verkleidungstyp	Everwood Allwetter, Pflegeleicht	Everwood Allwetter, Pflegeleicht	Everwood Allwetter, Pflegeleicht
Treppentyp	Hot Spot Treppe: Mandel, Havanna, Sturmgrau	Hot Spot Treppe: Mandel, Havanna, Sturmgrau	Hot Spot Treppe: Mandel, Havanna, Sturmgrau
Abdeckungsfarben	Schwarz, Kastanienbraun, Grau	Schwarz, Kastanienbraun, Grau	Schwarz, Kastanienbraun, Grau
Abdeckungslifter (Optional)	CoverCradle, CoverCradle II, Lift ‘n Glide, UpRite	CoverCradle, CoverCradle II, Lift ‘n Glide	Lift ‘n Glide
Bodenversiegelung	HDPE-Bodenfolie	HDPE-Bodenfolie	HDPE-Bodenfolie
Beleuchtung	Mehrfarbige LED-Beleuchtung; Innen: 6 Lichtpunkte; Außen: 4 Ecken-LEDs	Mehrfarbige LED-Beleuchtung; Innen: 6 Lichtpunkte	Mehrfarbige LED-Beleuchtung; Innen: 4 Lichtpunkte
Logobeleuchtung	--	--	--
Düsenpumpe 1	WaveMaster 8200 zweitourig 2,0 PS, Dauerbetrieb (4,0 PS Anlaufleistung)	WaveMaster 9200 zweitourig 2,5 PS, Dauerbetrieb (5,2 PS Anlaufleistung)	WaveMaster 8200 zweitourig 2,0 PS, Dauerbetrieb (4,0 PS Anlaufleistung)
Düsenpumpe 2	--	--	--
Düsen	1 XL Hydromassage Richtungsdüse 1 XL Hydromassage Rotationsdüse 3 Hydromassage Richtungsdüsen 1 Hydromassage Rotationsdüse 14 Precision Richtungsdüsen	1 Moto-Massage® Düse 1 XL Hydromassage Rotationsdüse 16 Precision Richtungsdüsen	1 Moto-Massage Düse 1 Hydromassage Richtungsdüse 1 Hydromassage Rotationsdüse 8 Precision Richtungsdüsen
Steuerung	IQ 2020 LCD-Bedienfeld	IQ 2020 LCD-Bedienfeld	IQ 2020 LCD-Bedienfeld
Umwälzpumpe	SilentFlo 5000 mit leisem Betrieb und kontinuierlicher Filterung	SilentFlo 5000 mit leisem Betrieb und kontinuierlicher Filterung	SilentFlo 5000 mit leisem Betrieb und kontinuierlicher Filterung
Heizung	No-Fault 1500W/230V	No-Fault 1500W/230V	No-Fault 1500W/230V
Filter	(1) Polyester 2,8 m² Filter, von oben einsetzbar	(1) Polyester 2,8 m² Filter, von oben einsetzbar	(1) Polyester 2,8 m² Filter, von oben einsetzbar
Wasserpflegesystem	FreshWater Salzsyst. (Optional)	FreshWater Salzsyst. (Optional)	FreshWater Salzsyst. (Optional)
Elektrische Voraussetzungen	230V/16A, 50 Hz	230V/16A, 50 Hz	230V/16A, 50 Hz
Wasserspiel	--	--	--



FREEFLOW® KOLLEKTION

	MONTEREY™	EXCURSION™	AZURE™
Sitzplätze	5	4	4
Abmessungen (Änderungen vorbehalten)	198 × 198 × 86 cm	198 × 198 × 86 cm	170 × 201 × 84 cm
Düsenanzahl	40	33	25
Wannenvolumen	1.025 Liter	950 Liter	900 Liter
Leergewicht	195 kg	175 kg	165 kg
Gesamtgewicht	1.620 kg	1.445 kg	1.385 kg
Farbe	Smoke, Düne	Smoke, Düne	Smoke, Düne
Verkleidung Muster	Diamantwelle, Mosaik	Diamantwelle, Mosaik	Diamantwelle, Mosaik
Treppentyp	Gerade Roto, Smoke, Düne	Gerade Roto, Smoke, Düne	Gerade Roto, Smoke, Düne
WeatherPro™ Abdeckung	Grau, Kakao 6,35 bis 10 cm abgeschrägt, 16 kg/m³ Dichte Schaumkern	Grau, Kakao 6,35 bis 10 cm abgeschrägt, 16 kg/m³ Dichte Schaumkern	Grau, Kakao 6,35 bis 10 cm abgeschrägt, 16 kg/m³ Dichte Schaumkern
Abdeckungslifter	Lifter Low Mount, Lifter Rx	Lifter Low Mount, Lifter Rx	Lifter Rx
Beleuchtung	Fußbereich Multi-Colour LED, 2 externe LEDs	Fußbereich Multi-Colour LED, 2 externe LEDs	Fußbereich Multi-Colour LED, 2 externe LEDs
Düsenpumpe	2,0 PS, zweitourig	2,0 PS, zweitourig	2,0 PS, zweitourig
Düsen	8 Ultra Mini Düsen 26 Mini-Düsen 6 Twin Pulse-Düsen	8 Ultra Mini-Düsen 21 Mini-Düsen 4 Twin Pulse-Düsen	8 Ultra Mini-Düsen 13 Mini-Düsen 4 Twin Pulse-Düsen
Steuerung	LCD-Schirm	LCD-Schirm	LCD-Schirm
Heizung	2 KW/230 V	2 KW/230 V	2 KW/230 V
Filter	4,5 m² Filter	4,5 m² Filter	4,5 m² Filter
Wasserpflugesystem	FROG® Kartuschen vorbereitet*	FROG Kartuschen vorbereitet*	FROG Kartuschen vorbereitet*
Elektrische Voraussetzungen	230 V	230V	230V
Wasserfall	Wasserfall	Wasserfall	Wasserfall

	APTOS™	MINI™
Sitzplätze	5	2
Abmessungen (Änderungen vorbehalten)	198 cm Durchmesser × 84 cm	183 × 135 × 74 cm
Düsenanzahl	21	11
Wannenvolumen	1.025 Liter	475 Liter
Leergewicht	165 kg	120 kg
Gesamtgewicht	1.590 kg	755 kg
Farbe	Smoke, Dune	Smoke, Dune
Verkleidung Muster	Wenge, Grau	Diamantwelle, Mosaik
Treppentyp	Gebogen Roto, Smoke, Düne	Gerade Roto, Smoke, Düne
WeatherPro™ Abdeckung	Grau, Kakao 6,35 bis 10 cm abgeschrägt, 16 kg/m³ Dichte Schaumkern	Grau, Kakao 6,35 bis 10 cm abgeschrägt, 16 kg/m³ Dichte Schaumkern
Abdeckungslifter	Lifter Low Mount,, Lifter Rx	Lifter Rx
Beleuchtung	Fußbereich Multi-Colour LED	Fußbereich Multi-Colour LED
Düsenpumpe	2,0 PS, zweitourig	2,0 PS, zweitourig
Düsen	18 Mini-Düsen 2 Twin Pulse-Düsen 1 Turbo Düse	6 Mini-Düsen 5 Twin Pulse-Düsen
Steuerung	LCD-Schirm	LCD-Schirm
Heizung	2 KW/230 V	2 KW/230 V
Filter	4,5 m² Filter	2.25 m² Filter
Wasserpflugesystem	FROG Kartuschen vorbereitet*	FROG Kartuschen vorbereitet*
Elektrische Voraussetzungen	230V	230V
Wasserfall	Whirlpool-Düse	N/A



*Dieses System ist für die Verwendung in folgenden Ländern zugelassen: Österreich, Dänemark, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Norwegen, Portugal, Schweden, Großbritannien.

EINE GARANTIE, AUF DIE SIE ZÄHLEN KÖNNEN

Die Herstellung der besten Whirlpools der Welt ist unsere Leidenschaft — und wir stehen dazu mit starken und umfassenden Garantieleistungen, damit Sie Ihren Whirlpool in Ruhe genießen können. Unsere Garantien sind unser Versprechen an Sie, und wir sind stolz darauf, Ihnen alle Details dazu offen und transparent vorzustellen.

	Highlife® Kollektion	Limelight® Kollektion	Hot Spot® Kollektion	Freeflow® Kollektion
Dichte Wanne	7 Jahre	7 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
Wannenoberfläche	7 Jahre	5 Jahre	2 Jahre	5 Jahre
Verkleidung	5 Jahre	3 Jahre	2 Jahre	2 Jahre
Dichte Rohrleitungen	5 Jahre	5 Jahre	2 Jahre	2 Jahre
No-Fault® Heizung	5 Jahre	5 Jahre	2 Jahre	
Elektrische Komponenten	5 Jahre	5 Jahre	2 Jahre	2 Jahre
LED-Beleuchtungssystem	2 Jahre	3 Jahre	2 Jahre	
Abdeckung	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre



Whirlpool Kollektionen im Vergleich

Thema	Ausstattung	Highlife® Kollektion	Limelight® Kollektion	Hot Spot® Kollektion	Freeflow® Kollektion
Massage	Moto-Massage® DX	●			
	Moto-Massage			SX und TX	
	ComfortControl™ -System	●	●	●	
	SmartJet™ -System	●	●		
Sauberes Wasser	100% No-Bypass Wasserfilterung	●			
	Tri-X™ Filter	●			
	Zweifach-Filterung		●		
	FreshWater® Salzsystem	●	Optional	Optional	
	FreshWater® Smart Monitoring-System	Optional	Optional		
	FreshWater®-Dosierungssystem	Optional	Optional		
	FROG®* Desinfektionssystem				Optional
Energie-Effizienz	Mehrschichtige, hochdichte Schaumstoff-Isolierung	●			
	FiberCor® Isolierung		●	●	
	Polymer-Sockelwanne und -Unterbau	●			
	Versiegelter Polyethylen-Boden		●	●	
	SilentFlo 5000™ Umwälzpumpe	●	●	●	
	No-Fault® Heizung	●	●	●	
	Passgenaue Whirlpool-Isolierabdeckung	●	●	●	●
	Erfüllt die CEC- und APSP-Standards für Energieeffizienz	●	●	●	●
Intuitive Bedienung	Bedienung mit Farb-LCD-Touchscreen	●			
	Bedienung mit Farb-LCD-Anzeige		●		
	Bedienung mit LCD-Anzeige			●	●
	Logo-Beleuchtung mit Diagnosefunktion außen	●	●		
Beleuchtung und Unterhaltung	Regulierbare, Mehrfarben-LED-Zonenbeleuchtung	●			
	Mehrfarbige LED-Beleuchtung	●	●	●	●
	Außenbeleuchtung	●	●	Alle außer SX und TX	Alle außer Aptos™ und Mini™

*Dieses System ist für die Verwendung in folgenden Ländern zugelassen: Österreich, Dänemark, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Norwegen, Portugal, Schweden, Großbritannien.

Hot Spring Familie

Werden Sie Teil der Hot Spring® Whirlpool-Familie und tauschen Sie Ideen, Ansichten, persönliche Erfahrungen und mehr aus. Folgen Sie unseren sozialen Kanälen und tauchen Sie ein in unsere Welt.



WWW.WHIRLPOOLS.AT
WHIRLPOOLAUSSTELLUNGEN 7 x IN ÖSTERREICH

HOTSPRING AUSTRIA VERTRIEBS GMBH

Zentrale:

Nelkenstraße 12, 4623 Gunskirchen

Tel.: +43 7246 80246 - office@whirlpools.at

© 2026 Watkins Wellness, 1280 Park Center Drive, Vista, California 92081, USA. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten, Farben und Oberflächenmaterialien können ohne Vorankündigung geändert werden. Manche Modelle können nicht mit allen Ausstattungen ausgerüstet werden. Gedruckt in der EU. Aptos, Aria, Azure, BellaFontana water feature, Beam, Clean Screen, ComfortControl System, CoverCradle, CoolZone, EnergySmart Spa, Envoy, EverFresh, Everwood Cabinet, Every Day Made Better, Excursion, Feel good. Live Well., FiberCor, Flair, Flash, FootStream jet, Freeflow, FreshWater, Grandee, Highlife, Hot Spot, Hot Spring, HotSpring, HydroPulse, HydroStream jet, IQ 2020, I'm a Hot Tubber, Jetsetter, Lift 'n Glide, Limelight, Luminescence LED Light System, Mini, Monterey, Moto-Massage jet, Necessories, Nobody Backs You Better, No-Fault, Precision jet, Prism, Prodigy, Propel, Pulse, Raio, Relay, Rhythm, Silent Flo 5000, SmartJet System, SoothingStream water feature, Sovereign, Stride, Strobe, The Absolute Best Hot Tub Ownership Experience, Tri-X filter, UpRite, Vanguard, Vanishing Act, Vidro, Vista, Watkins the Home Relaxation Specialists, Watkins Direct, WaveMaster, Watkins Wellness, WeatherPro, Virtual View sind Markenzeichen der Watkins Manufacturing Corp. Axor ist eine eingetragene Marke. Hansgrohe ist eine eingetragene Marke von Hansgrohe SE. Tylo ist eine eingetragene Marke. FROG ist eine eingetragene Marke von King Technologies. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber. Alle 230V-Modelle müssen von einem zugelassenen Elektriker gemäß geltender Bauvorschriften installiert werden.



MIX
Paper | Supporting
responsible forestry
FSC® C009846

Unsere Broschüren werden ausschließlich auf Papier des Forest Stewardship Council (FSC) gedruckt, in der EU, auf Recycling-Papier aus 10% wiederverwerteten Abfällen mit FSC-Zertifizierung. FSC garantiert, dass das Papier unserer Broschüren Fasern von gut gepflegten und verantwortlich abgeholzten Wäldern enthält. Bitte geben Sie diese Broschüre weiter oder führen Sie sie dem Recycling zu.

